

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Marcos 2025



STEPUP

www.stepupandamios.com



“Elevamos a nuestros clientes internos y externos, a mover construir y mantener el mundo de manera segura”.

TABLA DE CONTENIDO

Nuestro Propósito.....	3
Productos.....	4
Marcos.....	5
Marcos para caminar	
VLock y Drop lock.....	6
Marcos para Caminar	
Flip lock, Drop lock,	
Estilo LA Snao on.....	7
Marcos angosto.....	8
Marcos Estrechos.....	9
Marcos de Albañil.....	10
Marcos mason.....	11
Cruceta con perforación	
Bloqueo SNAP-On.....	11
Rieles Finales de	
Enganche.....	12
Barandillas y postes	
barandillas con perforación.....	12
Diagonales.....	12
Barandilla con Bloqueo.....	13
Postes de Protección.....	13
Pines de Acople.....	14
Pines de Bloqueo.....	14
Ruedas.....	15
Tornillo nivelador	
Galvanizado.....	15
Bases Planas.....	16
Ménsulas de Bloqueo.....	16
Ménsulas de Cierre.....	17
Plataformas de aluminio	
y Madera.....	17
Unidad de escalera interna.....	18
Escalera de Acceso Externo.....	19

SU SATISFACCIÓN ES NUESTRA META



74 Loanbank Quadrant G51 3HZ Glasgow, Scotland

MATERIA PRIMA DE CALIDAD

Stepup Andamios utiliza orgullosamente tubo de acero de alta calidad Q345, el cual tiene una resistencia a fluencia de 345 megapascles con un rendimiento mínimo y tracción con resistencia de 50.000 hasta 75.000 PSI respectivamente para todos sus marcos, esto garantiza que los marcos superen los estándares norteamericanos de OSHA y ANSI para productos de andamios en acero, adicionalmente nuestra soldadura es robotizada lo cual da una mayor calidad a las uniones de las piezas.

CALIDAD SUPERIOR (QAS)

Nuestro Sistema de Garantía de Calidad (cuyas siglas en inglés "QAS") está integrado en cada uno de los procesos, desde la recepción del pedido hasta la entrega de este, involucrado la materia prima, la producción y el formato de entrega de los productos. Este sistema QAS nos permite cumplir en tiempo y forma con nuestros clientes, así como ofrecer mejoras continuas. Todos los ensayos de resistencia se realizan en los más estrictos laboratorios norteamericanos.

CALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS

En Stepup Andamios, estamos comprometidos en proporcionar constantemente a nuestros clientes productos de la mejor calidad y un servicio profesional de forma oportuna.

Logramos esta meta a través de fabricación propia cumpliendo las normativas internacionales más exigentes, inventarios adecuados, un sólido modelo de negocio y empleados bien formados para ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros clientes.

Nos certifican



Miembro Diamante







NUESTROS PRODUCTOS

Encuentra en nuestro catálogo, productos diseñados para ofrecer soluciones seguras, durables y con innovación tecnológica.






STEPUP

MARCOS


MARCOS PARA CAMINAR
VLOCK & DROP-LOCK

Item	Descripción	Alto	Ancho	Diametro de tubo	Espacio del agujero superior	Kg	Lbs
TF6H-3W-L3	Marcos para Caminar -6'4" Hx3'W Drop Lock	6'4"	3"	1.69"	8.5"	18.71	41.25
TF6H-5W-L3	Marcos para Caminar -6'4" Hx5'W Drop Lock	6'4"	5"	1.69"	8.5"	21.43	47.25
TF6H-42W-L3	Marcos para Caminar -6'4" Hx42'W Drop Lock	6'4"	42"	1.69"	8.5"	19.15	42.24
TF6H-3W-L5	Marcos para Caminar -6'4" Hx3'W V-Lock	6'4"	3"	1.69"	6"	19.15	42.24
TF6H-42W-L5	Marcos para Caminar -6'4" Hx42'W V-Lock	6'4"	42"	1.69"	6"	19.50	43.00
TF6H-5W-L5-N	Marcos para Caminar -6'4" Hx42'W V-Lock,Centerlock	6'4"	5"	1.69"	6"	21.45	47.30


MARCOS PARA CAMINAR (FLIP LOCK, DROP LOCK, ESTILO LA & SNAP ON)




DROP LOCK
ESTILO LA (L3-L)



FLIP LOCK (L2)





SNAP-ON
LOCK (L4)




Item	Descripción	Alto		Ancho		Diámetro del TUBO		Espacio del agujero superior		Espacio de bloqueo superior		Peso	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	Lbs	Kg
TF6H-5W-L2	Marco para caminar 6' 7" x 5' Flip Lock (CP & SC included)	79	2,007	60	1,524	1.625	41	2 1/2	63	7 1/4	184	47.6	21.58
TF6H-5W-L2-M	Marco para caminar 6' 7" x 5' Flip Lock (Mighty Style)	79	2,007	60	1,524	1.625	41	2 1/2	63	12 1/4	311	47.1	21.4
TF6H-3W-L2	Marco para caminar 6' 7" x 3' Flip Lock (CP & SC included)	79	2,007	36	914	1.625	41	2 1/2	63	7 1/4	184	41.6	18.87
TF5H-3W-L3-L	Marco para caminar 5' x 3' Drop Lock (LA Style)	60	1,524	36	914	1.69	43	2 1/2	63	6	152	35.9	16.28
TF6H-3W-L3-L	Marco para caminar 6' 4" x 3' Drop Lock (LA Style)	76	1,930	36	914	1.69	43	2 1/2	63	6	152	41.8	18.96
TF6H-5W-L3-L	Marco para caminar 6' 4" x 5' Drop Lock (LA Style)	76	1,930	60	1,524	1.69	43	2 1/2	63	6	152	47.8	21.7


MARCOS PARA CAMINAR Y
MARCO ANGOSTO




MARCO PARA APARTAMENTO
(AFL4)





MARCO PARA
APARTAMENTO W LADDER




Item	Description	Alto		Ancho		Espacio del orificio superior		Espacio de bloqueo superior		Peso	
		Standard	mm	Ft	M	in	mm	in	mm	Lbs	Kg
AF8H-2W-L4	Marco para apartamento 8' 8" x 2' Snap-On w/ CP & RP	8' 8"	2,642	2	0.61	2	51	6 1/2	165	43.5	19.7
AF8H-3W-L4	Marco para apartamento 8' 8" x 3' Snap-On w/ CP & RP	8' 8"	2,643	3	0.91	2	51	6 1/2	165	45.3	20.6
AF10H-2W-L4	Marco para apartamento 10' 8" x 2' Snap-On w/ CP & RP	10' 8"	3,251	2	0.61	2	51	6 1/2	165	50.8	23.0
AF10H-3W-L4	Marco para apartamento 10' 8" x 3' Snap-On w/ CP & RP	10' 8"	3,251	3	0.91	2	51	6 1/2	165	56.1	25.4
AF11H-3W-L4	Marco para apartamento 11' 8" x 3' Snap-On w/ CP & RP	11' 8"	3,556	2	0.61	2	51	6 1/2	165	57.0	25.8
AFLR10H-3W-L4	Marco para apartamento 10' 8" Snap-On w/ Ladder, w/ CP & RP	10' 8"	3,251	3	0.91	2	51	6 1/2	165	81.7	37.0
AFLR11H-3W-L4	Marco para apartamento 11' 8" x 3' Snap-On w/ Ladder, w/ CP & RP	11' 8"	3,556	3	0.91	2	51	6 1/2	165	88.1	40.0

MARCOS ESTRECHOS
(DROP-LOCK V-LOCK)

DROP LOCK (NF-L3)




V-LOCK (NF-L5)





Item	Description	Alto		Ancho		Diámetro		Espacio hueco superior		Espacio Bloqueo superior		Peso	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	Lbs	Kg
NF3H-2W-L3	Marcos Estrechos - 3' x 2' with D-Lock	36	914	24	610	1.69	43	2 1/2	63	6	152	17.2	7.8
NF5H-2W-L3	Marcos Estrechos - 5' x 2' with D-Lock	60	1,524	24	610	1.69	43	2 1/2	63	6	152	25.1	11.4
NF6H-2W-L4	Marcos Estrechos - 6' 8" x 2' with Snap-On Lock	80	2,032	24	610	1.625	41	2	51	6 1/2	165	34.5	15.6
NF6H-3W-L4	Marcos Estrechos - 6' 8" x 3' with Snap-On Lock	80	2,032	36	914	1.625	41	2	51	6 1/2	165	40.5	18.4
NF6H-2W-L3	Marcos Estrechos - 6' 4" x 2' with D-Lock	76	1,930	24	610	1.69	43	2 1/2	63	6	152	29.4	13.3
NF3H-2W-L5	Marcos Estrechos - 3' x 2' with V-Lock	36	914	24	610	1.69	43	2 1/2	63	6	152	18.2	8.3
NF5H-2W-L5	Marcos Estrechos - 5' x 2' with V-Lock	60	1,524	24	610	1.69	43	2 1/2	63	6	152	26.6	12.1
NF6H-2W-L5	Marcos Estrechos - 6' 4" x 2' with V-Lock	76	1,930	24	610	1.69	43	2 1/2	63	6	152	30.8	14.0
NF3H-3W-L5	Marcos Estrechos - 3' x 3' with V-Lock	36	914	36	914	1.69	43	2 1/2	63	6	152	22.4	10.2
NF5H-3W-L5	Marcos Estrechos - 5' x 3' with V-Lock	60	1,524	36	914	1.69	43	2 1/2	63	6	152	31.8	14.4
NF6H-3W-L5	Marcos Estrechos - 6' 4" x 3' with V-Lock	76	1,930	36	914	1.69	43	2 1/2	63	6	152	35.3	16.0

MARCOS DE ALBAÑIL (BLOQUEO DE BROCHE)





Item	Descripción	Alto		Ancho		OD Tube	Espacio de hueco superior		Espacio de Bloqueo superior		Peso	
		in	mm	in	mm		in	mm	in	mm	Lbs	Kg
BF3H-3W-L2	Marco de Caja simple - 3'x3' Flip Lock	36	914	36	914	1.625	2 1/2	64	6	152	20	9.1
BF4H-5W-L2	Marco de Caja simple - 4'x5' Flip Lock w/ CP & SC	49	1,245	60	1,524	1.625	2 1/2	64	7	178	33.3	15.1
BF5H-5W-L2	Marco de Caja simple, Flip Lock w/ CP & SC	61	1,549	60	1,524	1.625	2 1/2	64	7	178	39.0	17.7
BF6H-5W-L2	Marco de Caja simple - 5'x6' 7" Flip Lock	79	2,007	60	1,524	1.625	2 1/2	64	7	178	44.7	20.1
BF20H-2W-L4	Marco de Caja, Snap-On w/ CP & RP	20	508	24	610	1.625	2	51	6 1/2	165	12.8	5.8
BF20H-3W-L4	Marco de Caja, Snap-On w/ CP & RP	20	508	36	914	1.625	2	51	6 1/2	165	16.0	7.3
B20H-5W-L4	Marco de Caja, Snap-On w/ CP & RP	20	508	60	1,524	1.625	2	51	6 1/2	165	22.2	10.1
BF40H-2W-L4	Marco de Caja, Snap-On w/ CP & RP	40	1,016	24	610	1.625	2	51	6 1/2	165	18.1	8.2
BF40H-3W-L4	Marco de Caja, Snap-On w/ CP & RP	40	1,016	36	914	1.625	2	51	6 1/2	165	21.2	9.6
BF40H-5W-L4	Marco de Caja, Snap-On w/ CP & RP	40	1,016	60	1,524	1.625	2	51	6 1/2	165	27.4	12.4
BF4H-3W-L4	Marco de Caja, Snap-On w/ CP & RP	48	1,219	36	914	1.625	2	51	6 1/2	165	23.3	10.6
DBF5H-5W-L2	Marco de Caja doble - 5'x5', Flip Lock w/ CP & SC	61	1,549	60	1,524	1.625	2 1/2	64	7	178	43.9	20.0
DBF6H-5W-L2	Marco de Caja doble - 5'x6' 7", Flip Lock	79	2,007	60	1,524	1.625	2 1/2	64	7	178	47.0	21.3
DBF5H-5W-L4	Marco de Caja doble, Snap-On w/ CP & RP	60	1,524	60	1,524	1.625	2	51	6 1/2	165	42.6	19.3
DBF6H-5W-L4	Marco de Caja doble, Snap-On w/ CP & RP	80	2,032	60	1,524	1.625	2	51	6 1/2	165	52.5	23.8

MARCOS MASON (BLOQUEO DE BROCHE)




Item	Description	Alto		Ancho		OD Tube	Espacio Hueco Superior		Espacio Bloqueo Superior		Peso	
		in	mm	Ft	M		in	mm	in	mm	Lbs	Kg
MF5H-5W-L2-M	Mason Frame 5'1"H x 5'W with Flip Lock (Mighty Style)	61	1,549	5	1.52	1.625"	2 1/2	63	8 1/2	216	42.2	19.2
MF3H-3W-L3-L	Mason Frame 3'H x 3'W with Drop Lock (LA Style)	36	914	3	0.91	1.69"	2 1/2	63	6	152	23.9	10.9
MF3H-42W-L3	Mason Frame 3'H x 42"W with Drop Lock	36	914	31/2	1.07	1.69"	2 1/2	63	8 1/2	216	23.7	10.8
MF3H-5W-L3	Mason Frame 3'H x 5'W with Drop-Lock	36	914	5	1.52	1.69"	2 1/2	63	8 1/2	216	27.0	12.2
MF4H-5W-L3	Mason Frame 4'H x 5'W with Drop-Lock	48	1,219	5	1.52	1.69"	2 1/2	63	8 1/2	216	32.9	14.9
MF5H-5W-L3	Mason Frame 5'H x 5'W with Drop-Lock (Mighty Style)	60	1,524	5	1.52	1.69"	2 1/2	63	8 1/2	216	36.6	16.6
MF6H-5W-L3	Mason Frame 6'4"H x 5'W with Drop-Lock	76	1,930	5	1.52	1.69"	2 1/2	63	8 1/2	216	43.7	19.8
MF6H-5W-L3-L	Mason Frame 6'4"H x 5'W with Drop-Lock (LA Style)	76	1,930	5	1.52	1.69"	2 1/2	63	6	152	47.1	21.4
MF2H-5W-L5	Mason Frame 2'H x 5'W with V-Lock	24	610	5	1.52	1.69"	2 1/2	63	6	152	27.1	12.3
MF3H-5W-L5	Mason Frame 3'H x 5'W with V-Lock	36	914	5	1.52	1.69"	2 1/2	63	6	152	28.6	13.0
MF4H-5W-L5	Mason Frame 4'H x 5'W with V-Lock	48	1,219	5	1.52	1.69"	2 1/2	63	6	152	34.6	15.7
MF5H-5W-L5	Mason Frame 5'H x 5'W with V-Lock	60	1,524	5	1.52	1.69"	2 1/2	63	6	152	38.1	17.3
MF6H-5W-L5	Mason Frame 6'4"H x 5'W with V-Lock	76	1,930	5	1.52	1.69"	2 1/2	63	6	152	46.4	21.0

CRUCETA CON PERFORACIONES Y
BLOQUEO SNAP-ON


Item	Descripción	A	B	Lbs
B41	Cruzeta con perforaciones-4'x 1'	4"	1	6.96
B42	Cruzeta con perforaciones-4'x 2'	4"	2	7.53
B43	Cruzeta con perforaciones-4'x 3'	4"	3	8.50
B44	Cruzeta con perforaciones-4'x 4'	4"	4	9.56
B51	Cruzeta con perforaciones-5'x 1'	5"	1	8.59
B52	Cruzeta con perforaciones-5'x 2'	5"	2	9.03
B53	Cruzeta con perforaciones-5'x 3'	5"	3	8.90
B54	Cruzeta con perforaciones-5'x 4'	5"	4	10.47
B61	Cruzeta con perforaciones-6'x 1'	6"	1	10.13
B62	Cruzeta con perforaciones-6'x 2'	6"	2	10.49
B63	Cruzeta con perforaciones-6'x 3'	6"	3	11.01
B64	Cruzeta con perforaciones-6'x 4'	6"	4	11.90
B71	Cruzeta con perforaciones-7'x 1'	7"	1	11.68
B72	Cruzeta con perforaciones-7'x 2'	7"	2	11.70
B73	Cruzeta con perforaciones-7'x 3'	7"	3	12.40
B74	Cruzeta con perforaciones-7'x 4'	7"	4	12.83
B82	Cruzeta con perforaciones-8'x 2'	8"	2	13.46
B83	Cruzeta con perforaciones-8'x 3'	8"	3	13.97
B84	Cruzeta con perforaciones-8'x 4'	8"	4	14.41
B102	Cruzeta con perforaciones-10'x 2'	10"	2	16.20
B103	Cruzeta con perforaciones-10'x 3'	10"	3	16.80
B104	Cruzeta con perforaciones-10'x 4'	10"	4	17.30

Item	Descripción	Ancho		Alto		Longitud		Peso	
		Ft	M	In	Mm	In	Mm	Lbs	Kg
B532-SO	Cruceta con bloqueo snap on- 5x32"	5"	1.52	32	813	68	1.73	10.9	5.0
B54-SO	Cruceta con bloqueo snap on- 5x48"	5"	1.52	48	1,219	77	1.95	12.1	5.5
B732-SO	Cruceta con bloqueo snap on- 7x32"	7"	2.13	32	813	90	2.28	13.8	6.2
B74-SO	Cruceta con bloqueo snap on- 7x48"	7"	2.13	48	1,219	97	2.46	14.7	6.6
B1032-SO	Cruceta con bloqueo snap on- 10x32"	10"	3.05	32	813	124	3.15	18.2	8.3
B104-SO	Cruceta con bloqueo snap on- 10x48"	10"	3.05	48	1,219	129	3.28	18.9	8.6

ycalderin@


RIELES FINALES DE
ENGANCHE

Item	Descripción	Fts	Lbs
ERH30	Rieles finales de enganche - 30"	30"	15,44
ERH43	Rieles finales de enganche - 43"	43"	143,72
ERH52	Rieles finales de enganche - 52"	52"	93,00


BARANDILLAS Y POSTES
BARANDILLAS CON
PERFORACIÓN

Item	Descripción	Longitud		Tubo		Peso	
		Fts	Lbs	In	Mm	Lbs	Kg
GR2	Barandilla-2'(1"Tube)	2	0.61	1	2.54	1.7	0.8
GR3	Barandilla-3'(1"Tube)	3	0.91	1	2.54	2.5	1.2
GR42	Barandilla-42'(1"Tube)	3 1/2	1.10	1	2.54	2.9	1.3
GR4	Barandilla-4'(1"Tube)	4	1.22	1	2.54	3.3	1.5
GR5	Barandilla-5'(1"Tube)	5	1.52	1	2.54	4.1	1.9
GR6	Barandilla-6'(1"Tube)	6	1.83	1	2.54	4.9	2.2
GR7	Barandilla-7'(1"Tube)	7	2.13	1	2.54	5.6	2.6
GR8	Barandilla-8'(1"Tube)	8	2.44	1	2.54	6.3	2.9
GR9	Barandilla-9'(1"Tube)	9	2.74	1	2.54	7.1	3.2
GR9	Barandilla-10'(1"Tube)	10	3.04	1	2.54	7.8	3.6





DIAGONALES



Item	Descripción	Longitud		Peso	
		Fts	Lbs	Lbs	Kg
G3	Diagonal-3'	36	0.61	914	2.8
G5	Diagonal-5'	60	0.91	1,524	3.8
G7	Diagonal-7'	3 1/2	84	2,134	4.8
G10	Diagonal-10'	4	120	3,048	6.3


BARANDILLA CON BLOQUEO
SNAP ON

Item	Descripción	Longitud		Tubo		Peso	
		In	Mm	In	Mm	Lbs	Kg
GR3-SO	Barandilla con bloqueo Snap-On 3"	3	0.91	11/4	32	3.0	1.4
GR5-SO	Barandilla con bloqueo Snap-On 5"	5	1.52	11/4	32	4.5	2.0
GR7-SO	Barandilla con bloqueo Snap-On 7"	7	2.13	11/4	32	5.9	2.7
GR10-SO	Barandilla con bloqueo Snap-On 10"	10	3.05	11/4	32	8.1	3.7
GR2-SO125	Barandilla con bloqueo Snap-On 2"	2	0.60	11/4	32	3.0	1.4
GR3-SO125	Barandilla con bloqueo Snap-On 3"	3	0.90	11/4	32	3.8	1.7
GR5-SO125	Barandilla con bloqueo Snap-On 5"	5	1.50	11/4	32	5.7	2.6
GR7-SO125	Barandilla con bloqueo Snap-On 7"	7	2.10	11/4	32	7.5	3.5
GR10-SO125	Barandilla con bloqueo Snap-On 10"	10	3.00	11/4	32	11.1	5.1

POSTES DE
PROTECCIÓN


Item	Descripción	Tubo		Peso	
		In	Mm	Lbs	Kg
GRPF-L1	Poste barandilla con bloqueo "W"	1.69	43	7.7	3.5
GRPF-L2	Poste barandilla hembra con bloqueo flip	1.625	41	6.3	2.9
GRPF-L2-N	Poste barandilla hembra con bloqueo flip	1.69	43	6.2	2.8
GRPF-L3	Poste barandilla hembra con bloqueo drop	1.69	43	6.1	2.8
GRPM-L2-N	Poste barandilla con bloqueo "F"	1.69	43	7.1	3.2
GRPM-L3	Poste barandilla macho	1.69	43	6.2	2.8
GRPM-L4-N	Poste barandilla tale con bloqueo Sanp-On	1.625	41	7.6	3.5
GRPT-L1	Poste barandilla tale con bloqueo "W"	1.625	41	8.4	3.8
GRPT-L2	Poste barandilla tale con bloqueo Flip	1.69	43	7.8	3.5
GRPT-L2*	Poste barandilla con bloqueo "W"	1.625	41	6.2	2.8
GRPT-L4	Poste barandilla hembra tale con bloqueo Sanp-On	1.625	41	7.4	3.3
TFGR	Panel de marco para caminar	1	25	11.6	5.2
TFGR3	Panel de marco para caminar3'	1	25	9.2	4.2

PINES DE ACOUPLE




Item	Descripción	Peso	
		Lbs	Kg
CP-S	Pin de sillín de acople	6.4	2.9
CP5-1	Pin de acople con collar 1" (1-1/4" OD)	0.89	0.40
CP6-1	Pin de acople con collar 1" (1-3/8" OD)	0.99	0.45
CP7-0	Pin de acople con collar 1" (1-7/16" OD)	0.99	0.45
CP7-1	Pin de acople con collar de 1" para tubo 1.69" (1-7/16" OD)	10.4	0.47
CP7-1-R	Pin de acople con collar de 1" (1-7/16" OD) Estilo "R"	1.21	0.55
CP6-0	Pin de acople sin collar para tubo 1.625" (1-3/8" OD)	0.62	0.28
CP6-8	Pin de acople collar 1/8" para tubo 1.625" (1-3/8" OD)	0.64	0.29

PINES DE BLOQUEO



Item	Descripción	Alto		Ancho		Peso	
		In	Mm	In	Mm	Lbs	Kg
PTP	Pin vertical-Cola de marrano	15/8	41	21/2	64	0.24	0.11
CP5-1	Pin de enpalme	17/8	47	23/4	68	0.11	0.05
CP6-1	Pin de resorte	31/8	81	21/8	55	0.05	0.02
CP7-1	Pin de palanca - 3 pin de gravedad	17/8	48	3	76	0.13	0.06
CP6-0	Pasador	15/8	43	3/8	11	0.05	0.02

RUEDAS





C-8R

C-5R


C-8P

S-CU12





Item	Descripción	Peso	
		Lb.	Kg
C8R-A	8" Rubber Wheel Caster, One Hole 8"	10.2	4.7
C8R-B	Rubber Wheel Caster, Two Hole 5"	10.2	4.7
C5R-HJ	Scaffold Caster, HJ Style	3.4	1.5
C5R-S	5" Rubber Wheel Caster, Square Stem	4.2	1.9
C8P	8" Iron Wheel Caster . 1,000 lbs .	13.4	6.1
S-CU12	Rating 12" System Caster - Urethane	39.7	18.0

TORNILLOS NIVELADORES GALVANIZADOS




SJ1S

SJ1P




Item	Descripción	Peso	
		Lbs	Kg
SJ1S	24" Tornillo nivelador con sócalo ajustable, 15"	14.0	6.4
SJ1P	24" Tornillo nivelador con base plana ajustable, 15"	13.7	6.2
SJBS	24" Tornillo nivelador con base plana ajustable, 24"	14.9	6.8

BASES PLANAS




Item	Descripción	Peso	
		Lbs	Kg
BP1	Base Plana Fija	2.0	0.9
BP2	Base Plana Giratoria	3.1	1.4
BP3	Base plana Curvada	2.4	1.1
BP3-N	Base Plana Curvada (2.5" Hole)	2.6	1.2
BP3-E24	24" Base Plana Con Extensión	4.1	1.9

MÉNSULAS DE BLOQUEO




Item	Descripcion	Longitud		Alto		Peso	
		In	Mm	In	Mm	Lbs	Kg
SB12-SH	Ménsula lateral con sillín colgador- 12"	12	305	22 1/2	572	8.5	3.9
SB20-SH	Ménsula Lateral con sillín colgador-20"	12 1/8	535	22 1/2	572	9.9	4.5
SB20-HH-M	Ménsula Lateral reforzada	20	508	18 3/4	475	9.9	4.5
SB30-SH	Ménsula Lateral con sillín colgador-30"	30 1/2	775	30	762	14.4	6.5
SB38-SH	Ménsula Lateral con sillín colgador-38"	37 7/8	961	32 1/2	826	16.3	7.38
SB20-HH-H	Ménsula lateral con pasador colgador, Houston- 20"	22	560	19 1/8	485	6.9	3.1
SB20-HH-N	Ménsula lateral con pasador colgador, NY Style- 20"	23 1/8	588	19 1/2	496	11.5	5.2
SB30-HH-H	Ménsula lateral con pasador colgador, Houston- 30"	32	814	29	737	14.1	6.4
SB30-HH-N	Ménsula lateral con pasador colgador, NY Style- 30"	33 1/8	843	29	737	15.7	7.1
SBCP-12	Ménsula lateral con pasador Coupling- 12"	12	305	12	305	7.1	3.2
SBCP-20	Ménsula lateral con pasador Coupling- 20"	19 3/4	502	22 1/2	572	10.8	4.9
SBCP-24	Ménsula lateral con pasador Coupling- 24"	24	610	24	610	12.5	5.7
SBCP-36	Ménsula lateral con pasador Coupling- 36"	27 3/8	694	36	914	15.1	6.9
SBAS-20	Soporte lateral angular de hierro con perno - 20"	21 3/8	542	21 3/8	542	10.8	4.9

MÉNSULAS DE CIERRE




END BRACKET






Item	Description	Longitud		Alto		Ancho	
		in	mm	in	mm	Lbs	Kg
EB20-HH	Ménsula de cierre con colgador - 20"	22 1/4	564	19 3/8	493	11.0	5.0
EB20-HH-L	Ménsula de cierre con colgador - 20" (LA Style)	22 1/4	564	20 3/8	518	11.1	5.0
EB30-HH	Ménsula de cierre con colgador - 30"	30 3/8	772	29 1/2	750	14.7	6.7

PLATAFORMA EN ALUMINIO Y MADERA




ALUMINIUM BOARD

ALUMINIUM BOARD
WITH PLITWOODALUMINIUM PLTWOOD
WITH HATCH PLANKWOOD SCAFFOLD
PLANK

Item	Descripción	In	An	Lbs
ABP7	Tablero de aluminio con madera contrachapada-7'	7'	19"	30.45
ABP8	Tablero de aluminio con madera contrachapada-8'	8'	19"	30.91
ABP10	Tablero de aluminio con madera contrachapada-10'	10'	19"	44.35
AB5	Tablero de aluminio -5'	5'	19.25"	44.35
AB7	Tablero de aluminio -7'	7'	19.25"	21.56
AB8	Tablero de aluminio -8'	8'	19.25"	28.34
AB10	Tablero de aluminio -10'	10'	19.25"	81.31
HPL7	Tablero de aluminio con madera contrachapada & Hatch-7'	7'	19"	39.18
HPL10	Tablero de aluminio con madera contrachapada & Hatch-10'	10'	19"	69.00
WP4	Tablero de andamio en madera -4'	4'	9.25"	87.00
WP6	Tablero de andamio en madera -6'	6'	9.25"	15.00
WP8	Tablero de andamio en madera -8'	8'	9.25"	22.50
WP9	Tablero de andamio en madera -9'	9'	9.25"	30.00
WP10	Tablero de andamio en madera -10'	10'	9.25"	33.75
WP12	Tablero de andamio en madera -12'	12'	9.25"	35.50
WP16	Tablero de andamio en madera -16'	16'	9.25"	45.00
WPL8	Plataforma en madera laminada-8'	8'	9.25"	60.00
WPL9	Plataforma en madera laminada-9'	9'	9.25"	31.00
WPL10	Plataforma en madera laminada-10'	10'	9.25"	35.00
WPL12	Plataforma en madera laminada-12'	12'	9.25"	47.00
WPL14	Plataforma en madera laminada-14'	14'	9.25"	55.00
WPL16	Plataforma en madera laminada-16'	16'	9.25"	62.00

UNIDAD DE ESCALERA INTERNA




**STARTERBAR**

Item	Description	Peso	
		Lbs	Kg
STARTERBAR	5' Arrancadora horizontal para juego de escaleras	12 .2	5 .5
ST7	7' Juego completo de escalera	130 .0	59 .0
ST7-00-L	6'8" X7 Juego completo de escalera	128 .3	58 .3
ST7-P	Unidad de escalera de acceso 6'4" H X 7" W	90 .3	40 .9
ST7-OR	Riel exterior para ST7	24 .6	11 .2
ST7-IR	Riel interior para ST7	15 .1	6 .9
ST8	8' Escalera de tramo, juego completo	147 .2	66 .7
ST8-P	Escaleras de Acceso - 8'	95 .5	43 .3
ST8-OR	Riel exterior para ST8	31 .5	14 .3
ST8-IR	Riel Interior para ST8	20 .2	9 .2
ST7-01-07	PIN para unidades de escalera	0 .2	0 .1

Juego completo de escaleras de 7 pies (ST7)

- Juego de gama alta para marco de 6'4" con espaciamiento de 7.
- Diseñado para ahorrar tiempo al permitir la entrada personal y dejar las áreas de trabajo.
- Mayor comodidad y seguridad

ESCALERA DE ACCESO EXTERNO

**LFx****LFx-L****LBRACKET****LBRKT-L**

Las escaleras de varios tamaños proporcionan un ascenso continuo y fácil al andamio. Soporte de escalera utilizado para fijar la escalera al andamio.

Item	Description	Peso	
		Lbs	Kg
LF3	Enmarcador de escaleras 44" Hx15" W	10 .1	4.6
LF6	Enmarcador de escaleras 6'5" Hx15" W	17 .8	8.1
LBRACKET	Soporte de escalera	7 .5	3.4
LF3-L	Enmarcador de escaleras 3' H X 15" W (LA Style)	8 .6	3.9
LF6-L	Enmarcador de escaleras 6' X 15" (LA Style)	15 .7	7.1
LBRKT-L	Soporte de escalera (LA Style)	6 .0	2.7



CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CO22.00987

(Esquema Tipo 5 ISO/IEC 170667:2013)

This certifies that the products:
Se certifica que los productos:

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL Y SUS COMPONENTES

Referencias certificadas:

2 Referencias
11 Componentes

Manufactured by:
Fabricado por:

SEM (WUXI) METALWORKS CO, LTD
8# XIZHAI ROAD, HOZHAI INDUSTRIAL PARK, NEW DISTRICT WUXI, 214143

Imported by:
Importado por:

STEPUP ANDAMIOS MANUFACTURING S.A.S.

NIT: 901.558.844 - 3

Km 8 Vía Tubara - Barranquilla, Zona Franca La Cayena
Barranquilla - Atlántico - Colombia

Satisfies the requirements of the Standard
Satisface los requerimientos del estándar

NTC 1642 de 1981, NTC 1735 de 1982, UNE EN 12810-1 de 2005, UNE EN 12811-1 de 2005, ANSI ASSE 10.8 de 2019

Made in:
Hecho en:

CHINA

This certificate is under the continuous compliance of BVQI COLOMBIA LTDA., general conditions, and is valid until

Este certificado está sujeto al continuo cumplimiento de las Condiciones Generales de BVQI COLOMBIA LTDA., y es válido hasta: 2025/Agosto/16

Fecha de inicio de Certificación: 2022/Agosto/17

Versión No.: 0

Fecha de Revisión: 2022/Agosto/17



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-008



ID Firma: c1cbf562-9c3d-4e9d-b0da-b835ceef974d

CAROLINA PRIETO CARRANZA
GERENTE TÉCNICO

SF400 – Versión 8– 15/03/2022

Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.
Any total or partial modification by any means to the original registration will cause it to lose its validity.
Para comprobar la validez de este certificado por favor escanear el Código QR.
To Check its validity website please scan the QR code.
BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá – Colombia
CO22.00987, Página No. 1 de 2





CALIDAD SEGURIDAD CONFIANZA



Contáctanos

Colombia +57 304 392 9229
www.stepupandamios.com

