

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Andamios
Multidireccional

2025



STEPUP

www.stepupandamios.com



“Elevamos a nuestros clientes internos y externos, a mover construir y mantener el mundo de manera segura”.

TABLA DE CONTENIDO

Nuestro Propósito.....	3
Productos.....	4
Andamios Multidireccional.....	5
Verticales.....	6
Horizontales.....	6
Horizontales Dobles.....	7
Horizontales en Vigas	
Celosías.....	7
Diagonales.....	8
Abrazadera giratorias	
para Diagonales.....	9
Plataforma de Metalicas	
de 12.5".....	10
Roda Pies.....	11
Plataforma de relleno	
con gancho.....	12
Plataforma metálica	
oreja de perro 9".....	12
Escalera Estandar	
y Soporte.....	13
Escalera Soporte 17".....	14
Escalera de 17" de ancho	
y Soporte.....	15
Accesorios.....	16
Estante de Almacenamiento.....	16
Larguero.....	17
Peldaños.....	17
Tubos y abrazaderas.....	17
Ménsulas.....	18
Accesorios de Base de Tornillo.....	18
Escalera para pasamanos.....	19
Escalera con pasamanos.....	20

SU SATISFACCIÓN ES NUESTRA META



74 Loanbank Quadrant G51 3HZ Glasgow, Scotland

MATERIA PRIMA DE CALIDAD

Stepup Andamios utiliza orgullosamente tubo de acero de alta calidad Q345, el cual tiene una resistencia a fluencia de 345 megapascals con un rendimiento mínimo y tracción con resistencia de 50.000 hasta 75.000 PSI respectivamente para todos sus marcos, esto garantiza que los marcos superen los estándares norteamericanos de OSHA y ANSI para productos de andamios en acero, adicionalmente nuestra soldadura es robotizada lo cual da una mayor calidad a las uniones de las piezas.

CALIDAD SUPERIOR (QAS)

Nuestro Sistema de Garantía de Calidad (cuyas siglas en inglés "QAS") está integrado en cada uno de los procesos, desde la recepción del pedido hasta la entrega de este, involucrando la materia prima, la producción y el formato de entrega de los productos. Este sistema QAS nos permite cumplir en tiempo y forma con nuestros clientes, así como ofrecer mejoras continuas. Todos los ensayos de resistencia se realizan en los más estrictos laboratorios norteamericanos.

CALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS

En Stepup Andamios, estamos comprometidos en proporcionar constantemente a nuestros clientes productos de la mejor calidad y un servicio profesional de forma oportuna.

Logramos esta meta a través de fabricación propia cumpliendo las normativas internacionales más exigentes, inventarios adecuados, un sólido modelo de negocio y empleados bien formados para ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros clientes.

Nos certifican



Miembro Diamante



NUESTROS PRODUCTOS


Encuentra en nuestro catálogo, productos diseñados para ofrecer soluciones seguras, durables y con innovación tecnológica.



STEPUP


ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

VERTICALES






Item	Descripción	Alto		Peso	
		In	Mm	Lbs	Kg
S-VP05	Vertical con espigo-1'7"	19 5/8	0.5	6.4	2.9
S-VP10	Vertical con espigo-3'3"	39 3/8	1.0	11.3	5.1
S-VP15	Vertical con espigo 4'11"	59	1.5	16.2	7.4
S-VP20	Vertical con espigo 6'6"	78 3/4	2.0	21.1	9.6
S-VP25	Vertical con espigo 8'2"	98 3/8	2.5	26.1	11.8
S-VP30	Vertical con espigo 9'9"	118 1/8	3.0	31.0	14.1

HORIZONTALES





Item	Descripción	Largo		Peso	
		In	Mm	Lbs	Kg
S-HL2	Horizontales-2'	24	610	6.2	2.8
S-HL3	Horizontales-3'	36	914	8.5	3.9
S-HL33	Horizontales-3'3"	39	991	9.1	4.1
S-HL36	Horizontales-3'6"	41 7/8	1,065	9.6	4.4
S-HL310	Horizontales-3'10"	45 1/4	1,150	10.3	4.7
S-HL4	Horizontales-4"	48	1,219	10.8	4.9
S-HL5	Horizontales-5"	60	1,524	13.1	5.9
S-HL6	Horizontales-6"	72	1,829	15.3	7.0
S-HL7	Horizontales-7"	83 7/8	2,130	17.6	8.0
S-HL8	Horizontales-8"	96	2,438	19.9	9.0
S-HL9	Horizontales-9"	108	2,743	22.2	10.0
S-HL10	Horizontales-10"	120 1/8	3,050	24.4	11.1

Item	Descripción	Largo		Peso	
		In	Mm	Lbs	Kg
S-HLM0650	Horizontal - 0.650M (2'2")	25 5/8	650	6.5	2.97
S-HLM0732	Horizontal - 0.732M (2'4")	28 7/8	732	7.2	3.26
S-HLM0885	Horizontal - 0.885M (2'11")	34 7/8	885	8.4	3.81
S-HLM1090	Horizontal - 1.090M (3'7")	42 7/8	1,090	9.8	4.458
S-HLM1286	Horizontal - 1.286M (4'3")	50 5/8	1,286	11.6	5.24
S-HLM1484	Horizontal - 1.484M (4'10")	58 3/8	1,484	13.1	5.95
S-HLM1572	Horizontal - 1.572M (5'2")	61 1/7	1,572	13.8	6.26
S-HLM2072	Horizontal - 2.072M (6'10")	81 5/8	2,072	17.7	8.04
S-HLM2572	Horizontal - 2.572M (8'6")	101 1/4	2,572	21.6	9.82



HORIZONTALES
DOBLESS-HT_x-R

Item	Descripción	Alto		Peso	
		In.	M	Lbs	Kg
S-HT5-R	Horizontal truss 5'	60	1,524	211	9.6
S-HT6-R	Horizontal truss 6'	72	1,829	25.5	11.6
S-HT7-R	Horizontal truss 7'	83 7/8	2,130	29.4	13.3
S-HT8-R	Horizontal truss 8'	96	2,438	34.1	15.5
S-HT9-R	Horizontal truss 9'	108	2,743	37.8	17.1
S-HT10-R	Horizontal truss 10'	120 1/8	3,050	42.5	19.3
S-HTM1572-R	Horizontal truss 1.572M (5'2")	617/8	1,572	19.5	8.8
S-HTM2072-R	Horizontal truss 2.072M (6'10")	81 5/8	2,072	28.7	13.018
S-HTM2572-R	Horizontal truss 2.572M (8'6")	101 1/4	2,572	35.7	16.198


HORIZONTALES EN
VIGAS CELOSÍASS-LG_x

Item	Descripción	Alto	Peso
		Ft	Lbs
S-LG8	Viga celosía-8	8	62.00
S-LG10	Viga celosía-10	10	80.00
S-LG12	Viga celosía-12	12	85.60
S-LG14	Viga celosía-14	14	95.17
S-LG16	Viga celosía-16	16	109.85
S-LG21	Viga celosía-21	21	133.54
S-LG28	Viga celosía-28	28	197.90

DIAGONALES




S-BBx




Item	Descripción	Ancho		Longitud		Peso	
		Ft	M	In.	mm	Lbs	Kg
S-BB36	Diagonal-3'6"	42	1,065	87 3/4	2,230	17.0	7.7
S-BB4	Diagonal-4'	48	1,219	90 1/2	2,298	17.4	7.9
S-BB5	Diagonal-5'	60	1,524	96 3/4	2,457	18.4	8.3
S-BB54	Diagonal-5'4"	64	1,626	99	2,516	18.7	8.5
S-BB55	Diagonal-5'5"	65	1,651	99 5/8	2,530	19.1	8.7
S-BB6	Diagonal-6'	72	1,829	104	2,692	19.5	8.8
S-BB7	Diagonal-7'	83 7/8	2,130	112	2,844	20.7	9.4
S-BB8	Diagonal-8'	96	2,438	120 3/4	3,068	22.0	10.0
SBB10	Diagonal10'	120 1/8	3,050	139 7/8	3,552	24.9	11.3

Item	Descripción	Ancho		Longitud		Peso	
		Ft	M	In.	mm	Lbs	Kg
S-BBM0650	Diagonal -0.650M (2'2")	25 5/8	650	82 3/8	2,093	16.2	7.3
S-BBM0732	Diagonal -0.732M (2'4")	28 7/8	732	83 1/4	2,115	16.3	7.4
S-BBM0885	Diagonal -0.885M (2'11")	34 7/8	885	85 1/8	2,162	16.6	7.5
S-BBM1150	Diagonal -1.150M (3'9")	45 1/4	1,150	89 1/4	2,267	17.2	7.8
S-BBM1286	Diagonal -1.286M (4'3")	50 5/8	1,286	91 3/4	2,331	17.6	8.0
S-BBM1572	Diagonal -1.572M (5'2")	61 7/8	1,572	97 3/4	2,484	18.5	8.4
S-BBM2072	Diagonal -2.072M (6'10")	81 5/8	2,072	110 3/8	2,804	20.5	9.3
S-BBM2572	Diagonal -2.572M (8'6")	101 1/4	2,752	124 7/8	3,171	22.6	10.3

ABRAZADERA GIRATORIAS PARA
DIAGONALES


S-CCBx



Item	Descripción	Ancho		Longitud		Peso	
		Ft	M	In.	mm	Lbs	Kg
S-CCB50	Abrazadera giratoria para diagonal 6'6"	3-5	0.9-15	78	1,981	16.1	7.3
S-CCB70	Abrazadera giratoria para diagonal 9'7"	5-7	1.6-2.1	115/ 18	2,981	21.8	9.9
S-CCB80	Abrazadera giratoria para diagonal 6'6"	6-8	1.9-2.4	124/ 18	3,154	23.1	10.5
S-CCB82	Abrazadera giratoria para diagonal 10'04.25"	6-8 1/2	1.9-2.5	126	3,202	23.4	10.6
S-CCB86	Abrazadera giratoria para diagonal 6'6"	6-8 1/2	1.9-2.5	128	3,259	23.8	10.8
S-CCB100	Abrazadera giratoria para diagonal 6'6"	8 1/2 - 10	2.6-3.0	143 1/2	3,646	26.1	11.8

PLATAFORMAS METÁLICAS DE 9
PULGADAS


(S-SPx)



Item	Descripción	Longitud		Peso	
		In	Mm	Lbs	Kg
S-SP2	Plataforma Metálica - 2´(1.8mm espesor)	24	610	10.3	4.7
S-SP27	Plataforma Metálica - 2´7´(1.8mm espesor)	31	787	12.5	5.7
S-SP3	Plataforma Metálica - 3´(1.8mm espesor)	36	914	14.1	6.4
S-SP36	Plataforma Metálica - 3´6´(1.8mm espesor)	42	1,067	16.0	7.27
S-SP4	Plataforma Metálica - 4´(1.8mm espesor)	48	1,219	17.9	8.13
S-SP5	Plataforma Metálica - 5´(1.8mm espesor)	60	1,524	21.7	9.86
S-SP6	Plataforma Metálica - 6´(1.8mm espesor)	72	1,829	25.6	11.59
S-SP7	Plataforma Metálica - 7´(1.8mm espesor)	84	2,134	29.4	13.32
S-SP8	Plataforma Metálica - 8´(1.8mm espesor)	96	2,438	33.2	15.05
S-SP9	Plataforma Metálica - 9´(1.8mm espesor)	108	2,743	37.0	16.78
S-SP10	Plataforma Metálica - 10´(1.8mm espesor)	120	3,048	40.8	18.51


PLATAFORMAS METÁLICAS DE 12.5
PULGADAS

(S-SPX-LH)




Item	Descripción	Longitud		Peso	
		In	Mm	Lbs	Kg
S-SPM0732-LH-PG	Plataforma Metálica con ganchos - 0732M(2'5")	28 7/8	732	14.4	6.6
S-SPM1090-LH-PG	Plataforma Metálica con ganchos - 1090M(3'7")	42 7/8	1090	19.3	8.8
S-SPM1286-LH-PG	Plataforma Metálica con ganchos - 1286M(4'3")	50 5/8	1286	22.0	10.0
S-SPM1572-LH-PG	Plataforma Metálica con ganchos - 1572M(5'2")	61 7/8	1572	25.9	11.7
S-SPM2072-LH-PG	Plataforma Metálica con ganchos - 2072M(6'10")	81 5/8	2072	32.7	14.8
S-SPM2572-LH-PG	Plataforma Metálica con ganchos - 2572M(8'6")	101 1/4	2572	39.4	17.9
S-SPM3072-LH-PG	Plataforma Metálica con ganchos - 3072M(10'1")	121	3072	46.2	21.0

RODA PIES




Item	Descripción	Alto		Ancho		Peso	
		Ft	M	In	M	Lbs	Kg
TB-3	Roda pie - 3'	3	0.91	5 7/8	0.15	6.4	2.9
TB-5	Roda pie- 5'	5	1.52	5 7/8	0.15	10.7	4.8
TB-7	Roda pie- 7'	7	2.13	5 7/8	0.15	15.0	6.8
TB-8	Roda pie - 8'	8	2.44	5 7/8	0.15	17.2	7.8
TB-10	Roda pie - 10'	10	3.05	5 7/8	0.15	21.5	9.7

Item	Descripción	Alto		Ancho		Peso	
		In	M	In	M	Lbs	Kg
TB-0700	Roda pie - 0.700M	27 1/2	0.70	5 7/8	0.15	4.9	2.2
TB-0732	Roda pie - 0.732M	28 7/8	0.73	5 7/8	0.15	5.1	2.3
TB-1090	Roda pie - 1.090M	42 7/8	1.09	5 7/8	0.15	7.6	3.5
TB-1400	Roda pie - 1.400M	55 1/8	1.40	5 7/8	0.15	9.8	4.4
TB1500	Roda pie - 1.50M	59	1.50	5 7/8	0.15	10.5	4.8
TB-1572	Roda pie - 1.572M	61 7/8	1.57	5 7/8	0.15	11.0	5.0
TB-2072	Roda pie - 2.072M	81 5/8	2.07	5 7/8	0.15	14.6	6.6
TB-2572	Roda pie - 2.572M	101 1/4	2.57	5 7/8	0.15	18.1	8.2
TB-3000	Roda pie - 3.000M	118 1/8	3.00	5 7/8	0.15	21.1	9.6
TB-3072	Roda pie- 3.072M	121	3.07	5 7/8	0.15	21.6	9.8

PLATAFORMA DE RELLENO
CON GANCHO

Item	Descripción	Longitud		Peso	
		In	Mm	Ibs	Kg
S-SFP7M-LH	Plataforma metálica de relleno con ganchos- 7'	83 7/8	2,130	25,8	11,7
S-SFP100M-LH	Plataforma metálica de relleno con ganchos- 10'	120	3,048	35,0	15,9
S-SFP0732M-LH	Plataforma metálica de relleno con ganchos- 0.732M (2'5")	28 7/8	732	10,9	4,9
S-SFP1090M-LH	Plataforma metálica de relleno con ganchos- 1.090M (3'7")	42 7/8	1,090	14,6	6,6
S-SFP1286M-LH	Plataforma metálica de relleno con ganchos- 1.286M (4'3")	50 5/8	1,286	16,7	7,6
S-SFP1572M-LH	Plataforma metálica de relleno con ganchos- 1.572M (5'2")	61 7/8	1,572	19,6	8,9
S-SFP2072M-LH	Plataforma metálica de relleno con ganchos- 2.072M (6'10")	81 5/8	2,072	24,8	11,3
S-SFP2572M-LH	Plataforma metálica de relleno con ganchos- 2.572M (8'6")	101 1/4	2,572	30,0	13,6
S-SFP3072M-LH	Plataforma metálica de relleno con ganchos- 3.072M (10'1")	121	3,072	35,3	16,0


S-SPX-DE

PLATAFORMA METÁLICAS
OREJA DE PERRO DE 9
PULGADAS DE ANCHO



Item	Descripción	Longitud		Peso	
		In	Mm	Ibs	Kg
S-SP27-DE	Plataforma Metálica, Dog Ear Style- 2'7"	31	787	13.1	5.9
S-SP3-DE*	Plataforma Metálica, Dog Ear Style- 3'	36	914	14.7	6.7
S-SP36-DE	Plataforma Metálica, Dog Ear Style- 3'6"	42	1,067	16.6	7.5
S-SP4-DE	Plataforma Metálica, Dog Ear Style- 4'	48	1,219	18.5	8.4
S-SP5-DE	Plataforma Metálica, Dog Ear Style- 5'	60	1,524	22.3	10.1
S-SP6-DE	Plataforma Metálica, Dog Ear Style- 6'	72	1,829	26.1	11.9
S-SP7-DE	Plataforma Metálica, Dog Ear Style- 7'	84	2,134	29.9	13.6
S-SP8-DE	Plataforma Metálica, Dog Ear Style- 8'	96	2,438	33.7	15.3
S-SP9-DE	Plataforma Metálica, Dog Ear Style- 9'	108	2,743	37.5	17.0
S-SP10-DE	Plataforma Metálica, Dog Ear Style- 10'	120	3,048	48.0	21.7
S-SPM0885-DE	Plataforma Metálica, Dog Ear Style- 0.88 M (2'11")	34 7/8	885	14,3	6.5
S-SPM1150-DE	Plataforma Metálica, Dog Ear Style-1.15M (3'9")	45 1/4	1150	17,6	8.0
S-SPM1572-DE	Plataforma Metálica, Dog Ear Style- 1.572M (5'2")	61 7/8	1572	22,9	10.4
S-SPM2572-DE	Plataforma Metálica, Dog Ear Style- 2.572M (8'6")	101 1/4	2572	35,4	16.1

ESCALERA ESTÁNDAR Y
SOPORTE

SAU-3




SAU-6



SAU-B

Item	Descripción	Alto		Peso	
		Ft	M	Lbs	Kg
SAU3	Escalera-3'	3	0.914	10.3	4.7
SAU6	Escalera-6'	6	1.829	19.5	8.9
SAUB	Soporte de escalera	-		6.0	2.7


ESCALERA Y SOPORTE 17"




Item	Descripción	Alto		Peso	
		In	Mm	Lbs	Kg
S-CSLW-3	3' Escalera de sistema universal	39 3/8	1,000	16.1	7.3
S-CSLW-5	5' Escalera de sistema universal	59	1,500	23.3	10.6
S-CSLW-10	10' Escalera de sistema universal	118 1/8	3,000	45.0	20.4
S-CSBW	Soporte de escalera de sistema universal	-		6.7	3.1

ESCALERA DE 17 PULGADAS DE ANCHO Y SOPORTE


S-LBRKT-17W



S-LD3-17W




S-LD6-17W




Item	Descripción	Alto		Peso	
		In	Mm	Lbs	Kg
S-LD3-17W	17" Escalera ancha - 3´	36	914	10.2	4.6
S-LD6-17W	17" Escalera ancha - 6´	72	1,829	19.3	8.7
S-LBRKT-17W	17" Soporte de escalera ancha - 7 1/4" profundidad	-	-	7.1	3.2

ACCESORIOS


S-RDARM




S-UDARM




CGRGTE-B



S-CU12




S-GRP



S-LEGLOCK




S-PINZAS




Item	Descripción	Peso	
		Lbs	Kg
S-RDARM	Brazo pescante	22.4	10.2
S-UDARM	Brazo pescante Universal	24.7	11.2
CGRGTE-BE	Puerta batiente de andamio fija	18.0	8.2
CGRGTE-R	Puerta batiente de andamio ajustable-1.69"	29.1	13.2
S-GRP	Poste de barandilla del sistema	17.8	8.1
S-LEGLOCK	Conector de suspensión	7.6	3.5
S-SCLAMP	Abrazadera de espiga	4.3	2.0
S-CU12	Rueda de uretano	39.7	18.0



ESTANTE DE ALMACENAMIENTO Y CESTAS



S-SSRS





S-SSB



Item	Descripción	Peso	
		Lbs	Kg
S-SSRS	Bastidor de andamio del sistema	102.8	46.6
S-SSB	Cesta de andamio del sistema	173.5	78.7
S-SSB-CB	Cesta de andamio con sistema convertible y paneles laterales con ganchos	235.2	106.7
S-SSRS-MB	Base de malla para S-SSRS	37.1	16.8

LARGUERO DE ESCALERA Y PELDAÑO



S-SSLx



Item	Descripción	Peso	
		Lbs	Kg
S-SSL7	Izquierda largueros de escalera 7'	49.9	22.7
S-SSL8	Izquierda largueros de escalera 8'	54.3	24.6
S-SSR7	Derecha largueros de escalera 7'	49.9	22.7
S-SSR8	Derecha largueros de escalera 8'	54.3	24.6

PELDAÑOS


S-STx



Item	Descripción	Peso	
		Lbs	Kg
S-ST30	Izquierda largueros de escalera - 30"	10.8	4.9
S-ST36	Izquierda largueros de escalera - 36"	12.7	5.8
S-ST42	Derecha largueros de escalera - 42"	14.6	6.6

TUBOS Y ABRAZADERAS (TUBOS)

TUBE X




Item	Descripción	Peso	
		Lbs	Kg
Tube 2"	Tubo con ajuste final - 4'	6.0	2.7
Tube 4	Tubo con ajuste final - 6'	9.7	4.4
Tube 6	Tubo con ajuste final - 8'	13.2	6.0
Tube 8	Tubo con ajuste final - 10'	17.0	7.7
Tube 10	Tubo con ajuste final - 13'	20.5	9.3
Tube 13	Tubo con ajuste final - 16'	26.0	11.8
Tube 16	Tubo con ajuste final - 10'	31.3	14.2
Tube 20"	Tubo con ajuste final - 13'	38.9	17.6
Tube 24"	Tubo con ajuste final - 16'	46.2	21.0




Item	Descripción	Peso	
		Lbs	Kg
TUBEM0250*	Tubo con ajuste final - 0.25M (10")	3.9	1.8
TUBEM0500*	Tubo con ajuste final - 0.50M (1'8")	5.4	2.4
TUBEM1000*	Tubo con ajuste final - 1.00M (1'8")	8.4	3.8
TUBEM1500*	Tubo con ajuste final - 1.50M (4'11")	11.4	5.2
TUBEM2000*	Tubo con ajuste final - 2.00M (6'7")	14.4	6.5
TUBEM2500*	Tubo con ajuste final - 2.50M (8'2")	17.4	7.9
TUBEM3000*	Tubo con ajuste final - 3.00M (9'10")	20.3	9.2
TUBEM4000*	Tubo con ajuste final - 4.00M (13'1")	26.3	11.9

MÉNSULAS

STAGE





SINGLE STAGE




Item	Descripción	Longitud		Alto		Peso	
		In	Mm	In	Mm	Lbs	Kg
S-BRKT11	BRACKETA DE MÉNSULA - 11'	11	279	-	-	3.9	1.8
S-BRKT2-R	MÉNSULA - 2'	24	610	11	280	11.8	5.4
S-BRKT3-R	MÉNSULA - 2'8"	32 1/4	818	11	280	15.6	6.8
S-BRKT36-R	MÉNSULA - 3'6"	36	914	11	280	14.6	6.6
S-BRKT33-R	MÉNSULA - 3'3"	39	991	19 5/8	500	19.1	6.7


Item	Descripción	Longitud		Alto		Peso	
		In	Mm	In	Mm	Lbs	Kg
S-SBRKTM0390-R	MÉNSULA MÉTRICA 0.390M(15")	15 3/8	390	8 1/8	205	8.9	3.8
S-SBRKTM0650-R	MÉNSULA MÉTRICA 0.650M(2'2")	25 5/8	650	11	280	12.3	5.6
S-SBRKTM0732-R	MÉNSULA MÉTRICA 0.732M(2'5")	28 7/8	732	11	280	12.8	5.8
S-SBRKTM0885-R	MÉNSULA MÉTRICA 0.885M(2'11")	34 7/8	885	11	280	14.5	6.6
S-SBRKTM1090-R	MÉNSULA MÉTRICA 1.090M(3'7")	42 7/8	1,090	13 7/8	354	17.4	7.9
S-SBRKTM1150-R	MÉNSULA MÉTRICA 1.150M(3'9")	45 1/4	1,150	19 5/8	500	20.3	9.2

ACCESORIOS DE BASE TORNILLOS NIVELADORES Y
BASE COLLAR


S-SJS




S-SJB



S-RCA




S-COLLAR




Item	Descripción	Lbs
S-SJS	Tornillo nivelador - 1.5"	7.85
S-SJB	Tornillo nivelador con husillo - 1.5"	11.24
S-RCA	Adaptador andamio rueda multidireccional - 1.5"	11.00
S-COLLAR	Base collar	3.48

ESCALERA PARA PASAMANOS


Item	Descripción	Peso	
		Lbs	Kg
AS2572-2	Escalera de acceso interno de peldaño de 2.572m	84.14	38.17
AS3-2	Escalera de acceso interno de peldaños de 3.000m	90.43	41.02



Item	Descripción	Peso	
		Lbs	Kg
AS-EH	Pasamanos Externo para escalera con peldaños	36.94	16.76
AS-IH	Pasamanos Interno para escalera con peldaños	36.55	16.58



ESCALERA CON PASAMANOS





CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CO22.00987

(Esquema Tipo 5 ISO/IEC 170667:2013)

This certifies that the products:
Se certifica que los productos:

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL Y SUS COMPONENTES

Referencias certificadas:

2 Referencias
11 Componentes

Manufactured by:
Fabricado por:

SEM (WUXI) METALWORKS CO, LTD
8# XIZHAI ROAD, HOUZHAI INDUSTRIAL PARK, NEW DISTRICT WUXI, 214143

Imported by:
Importado por:

STEPUP ANDAMIOS MANUFACTURING S.A.S.

NIT: 901.558.844 - 3

Km 8 Vía Tubara - Barranquilla, Zona Franca La Cayena
Barranquilla - Atlántico - Colombia

Satisfies the requirements of the Standard
Satisface los requerimientos del estándar

NTC 1642 de 1981, NTC 1735 de 1982, UNE EN 12810-1 de 2005, UNE EN 12811-1 de 2005, ANSI ASSE 10.8 de 2019

Made in:
Hecho en:

CHINA

This certificate is under the continuous compliance of BVQI COLOMBIA LTDA., general conditions, and is valid until

Este certificado está sujeto al continuo cumplimiento de las Condiciones Generales de BVQI COLOMBIA LTDA., y es válido hasta: 2025/Agosto/16

Fecha de inicio de Certificación: 2022/Agosto/17

Versión No.: 0

Fecha de Revisión: 2022/Agosto/17



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-008



ID Firma: c1cbf562-9c3d-4e9d-b0da-b835ceef974d

CAROLINA PRIETO CARRANZA
GERENTE TÉCNICO

SF400 – Versión 8– 15/03/2022



Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.
Any total or partial modification by any means to the original registration will cause it to lose its validity.
Para comprobar la validez de este certificado por favor escanear el Código QR.
To Check its validity website please scan the QR code.
BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá – Colombia
CO22.00987, Página No. 1 de 2



CALIDAD SEGURIDAD CONFIANZA



Contáctanos

Colombia +57 304 392 9229
www.stepupandamios.com

